

## Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w województwie warmińsko-mazurskim i w Polsce od 1 stycznia do 31 sierpnia 2015 r.

Liczba zachorowań i zapadalność na 100 tys. Ludności

| Lp. | Kod wg ICD-10 | Jednostka chorobowa  | Województwo warmińsko-mazurskie   |         | Polska  |         |         |
|-----|---------------|--|---|---------|---------|---------|---------|
|     |               |  | 1.01 - 31.08.2015 r.  |         |         |         |         |
|     |               |  | Liczba  | Zapad.  | Liczba  | Zapad.  |         |
| 1   | A00           | Cholera <sup>UE</sup>  | -   | -       | -       | -       |         |
| 2   | A01.0         | Dur brzuszny <sup>UE</sup>   | -   | -       | 3       | 0,00    |         |
| 3   | A01.1-3       | Dury rzekome A, B, C <sup>UE</sup>   | -   | -       | 4       | 0,01    |         |
| 4   | A02.0         | Salmoneloza  | zatrucie pokarmowe <sup>UE/PL</sup>   | 230     | 15,93   | 4 887   | 12,70   |
| 5   | A02.1         |  | posocznica <sup>PL</sup>  | 4       | 0,28    | 71      | 0,18    |
| 6   | A02.2-8       |  | inne zakażenie pozajelitowe <sup>PL</sup>   | 1       | 0,07    | 54      | 0,14    |
| 7   | A03           | Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>                                    | -   | -       | 8       | 0,02    |         |
| 8   | A04.0-2       | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)  | wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL</sup>                               | 2       | 0,14    | 236     | 0,61    |
| 9   | A04.3         |  | wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>              | -       | -       | -       | -       |
| 10  | A04.4         |  | wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO  | 7       | 0,48    | 365     | 0,95    |
| 11  | A04.5         |  | wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>   | 38      | 2,63    | 374     | 0,97    |
| 12  | A04.6         |  | wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup> | 3       | 0,21    | 114     | 0,30    |
| 13  | A04.7         |  | wywołane przez <i>Clostridium difficile</i>   | 155     | 10,73   | 6 302   | 16,38   |
| 14  | A04.8         |  | inne określone  | 16      | 1,11    | 629     | 1,63    |
| 15  | A04.9         |  | nieokreślone  | 7       | 0,48    | 1 081   | 2,81    |
| 16  | A04           | Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2                               | 22  | 80,87   | 1 159   | 157,49  |         |
| 17  | A05.0         | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)  | gronkowcowe   | -       | -       | 29      | 0,08    |
| 18  | A05.1         |  | jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>  | 2       | 0,14    | 14      | 0,04    |
| 19  | A05.2         |  | wywołane przez <i>Cl. perfringens</i>   | -       | -       | 3       | 0,01    |
| 20  | A05.3-8       |  | inne określone  | -       | -       | 105     | 0,27    |
| 21  | A05.9         | nieokreślone   | -   | -       | 687     | 1,79    |         |
| 22  | A05           | Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2                               | -   | -       | 57      | 7,75    |         |
| 23  | A07.1         | Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>  | 61  | 4,22    | 1 238   | 3,22    |         |
| 24  | A07.2         | Kryptosporidioza <sup>UE</sup>   | -   | -       | 2       | 0,01    |         |
| 25  | A08.0         | Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)   | wywołane przez rotawirusy   | 1 176   | 81,44   | 30 252  | 78,62   |
| 26  | A08.1         |  | wywołane przez norowirusy   | 42      | 2,91    | 2 032   | 5,28    |
| 27  | A08.2-3       |  | inne określone  | 97      | 6,72    | 2 211   | 5,75    |
| 28  | A08.4         |  | nieokreślone  | 81      | 5,61    | 9 554   | 24,83   |
| 29  | A08.0-4       | Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2                                      | 702   | 2580,60 | 19 005  | 2582,46 |         |
| 30  | A09           | Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu | ogółem  | 1 159   | 80,26   | 36 293  | 94,32   |
| 31  |               |  | w tym dzieci do lat 2   | 385     | 1415,29 | 12 272  | 1667,56 |
| 32  | A20           | Dżuma <sup>UE</sup>  | -   | -       | -       | -       |         |
| 33  | A21           | Tularemia <sup>UE</sup>  | -   | -       | 2       | 0,01    |         |
| 34  | A22           | Waglik <sup>UE</sup>   | -   | -       | -       | -       |         |
| 35  | A23           | Bruceloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>   | -   | -       | 1       | 0,00    |         |
| 36  | A24.0         | Nosacizna <sup>PL</sup>  | -   | -       | -       | -       |         |
| 37  | A27           | Leptospiroza <sup>UE</sup>   | -   | -       | 3       | 0,01    |         |
| 38  | A28.2         | Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>  | -   | -       | 28      | 0,07    |         |
| 39  | A31           | Mikobakteriozy - inne i BNO  | -   | -       | 129     | 0,34    |         |
| 40  | A32           | Listerioza <sup>UE</sup>   | 1   | 0,07    | 41      | 0,11    |         |
| 41  | A33-A35       | Tęžec <sup>UE</sup>  | ogółem  | -       | -       | 8       | 0,02    |
| 42  |               |  | noworodków  | -       | -       | -       | -       |
| 43  | A36           | Błonica <sup>UE</sup>  | -   | -       | -       | -       |         |
| 44  | A37           | Krztusiec <sup>UE</sup>  | 16  | 1,11    | 3 041   | 7,90    |         |
| 45  | A38           | Płonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>  | 341   | 23,62   | 18 032  | 46,86   |         |

| Lp. | Kod wg ICD-10                      | Jednostka chorobowa  |  | Województwo<br>warmińsko-mazurskie |        | Polska  |        |
|-----|------------------------------------|--|--|------------------------------------|--------|---------|--------|
|     |                                    |  |  | 1.01 - 31.08.2015 r.               |        |         |        |
|     |                                    |  |  | Liczba                             | Zapad. | Liczba  | Zapad. |
| 46  | A39                                | Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL</sup>                                | ogółem   | 11                                 | 0,76   | 158     | 0,41   |
| 47  | A39.0;A39.8/G05.0                  |  | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu                     | 6                                  | 0,42   | 81      | 0,21   |
| 48  | A39.1-4                            |  | posocznica   | 6                                  | 0,42   | 105     | 0,27   |
| 49  | A39.5-9                            |  | inna określona i nieokreślona                            | -                                  | -      | 3       | 0,01   |
| 50  | wym. niżej                         | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL</sup>   | ogółem   | 84                                 | 5,82   | 3 584   | 9,31   |
| 51  | A46                                |  | róża   | 84                                 | 5,82   | 3 510   | 9,12   |
| 52  | A48.3                              |  | zespół wstrząsu toksycznego                              | -                                  | -      | 11      | 0,03   |
| 53  | B95.0/O85                          |  | gorączka pługowa   | -                                  | -      | 1       | 0,00   |
| 54  | B95.0/(...)                        | Legionelozą  | inna określona i nieokreślona                            | -                                  | -      | 69      | 0,18   |
| 55  | A48.1                              |  | choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>                     | -                                  | -      | 15      | 0,04   |
| 56  | A48.2                              |  | gorączka Pontiac <sup>PL</sup>                           | -                                  | -      | -       | -      |
| 57  | A50                                |  | wrodzona i noworodków                                    | -                                  | -      | 8       | 0,27   |
| 58  | A51                                | Kiła <sup>UE/PL</sup>  | wczesna  | 23                                 | 1,59   | 522     | 1,36   |
| 59  | A52                                |  | późna  | 1                                  | 0,07   | 51      | 0,13   |
| 60  | A53                                |  | inne postacie kiły i kiła nieokreślona                   | 2                                  | 0,14   | 349     | 0,91   |
| 61  | A54                                | Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>   |  | 13                                 | 0,90   | 296     | 0,77   |
| 62  | A55                                | Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>                    |  | -                                  | -      | -       | -      |
| 63  | A56                                | Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup> |  | 2                                  | 0,14   | 150     | 0,39   |
| 64  | A69.2                              | Borelioza (choroba z Lyme) <sup>PL</sup>   |  | 646                                | 44,74  | 7 999   | 20,79  |
| 65  | A70                                | Ornitocy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )                                  |  | -                                  | -      | -       | -      |
| 66  | A75                                | Dur wysypkowy  |  | -                                  | -      | -       | -      |
| 67  | A78                                | Gorączka Q <sup>UE</sup>   |  | -                                  | -      | -       | -      |
| 68  | A77; A79                           | Gorączka plamista i inne riketsjozy  |  | -                                  | -      | 2       | 0,01   |
| 69  | A80.1-2,4                          | Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>   | wywołane dzikim wirusem                                  | -                                  | -      | -       | -      |
| 70  | A80.0,3-8                          |  | wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego                 | -                                  | -      | -       | -      |
| 71  | -                                  | Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat                                |  | -                                  | -      | 25      | 0,43   |
| 72  | A81.0                              | Encefalopatie gąbczaste  | choroba Creutzfeldta-Jacoba (CJD) <sup>PL</sup>          | 1                                  | 0,07   | 14      | 0,01   |
| 73  | A81.0                              |  | wariant choroby Creutzfeldta-Jacoba (vCJD) <sup>UE</sup> | -                                  | -      | -       | -      |
| 74  | A81                                |  | inne i nieokreślone                                      | -                                  | -      | -       | -      |
| 75  | A82                                | Wścieklizna <sup>UE</sup>  |  | -                                  | -      | -       | -      |
| 76  | Z20.3/Z24.2;Z28                    | Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień                        |  | 350                                | 24,24  | 5 413   | 14,07  |
| 77  | A84                                | Kleszczowe zapalenia mózgu <sup>UE</sup>   |  | 14                                 | 0,97   | 72      | 0,19   |
| 78  | B00.4                              | Inne wirusowe zapalenie mózgu  | opryszczkowe   | -                                  | -      | 20      | 0,05   |
| 79  | A81.1;A83;A85;B02.0                |  | inne określone   | -                                  | -      | 2       | 0,01   |
| 80  | A86                                |  | nieokreślone   | 2                                  | 0,14   | 56      | 0,15   |
| 81  | -                                  |  | w innych chorobach objętych MZ-56                        | -                                  | -      | 10      | 0,03   |
| 82  | A87.0                              | Wirusowe zapalenie opon mózgowych  | enterowirusowe   | -                                  | -      | 22      | 0,06   |
| 83  | B00.3                              |  | opryszczkowe   | -                                  | -      | 3       | 0,01   |
| 84  | A87.1-9; B02.1                     |  | inne określone i nieokreślone                            | 30                                 | 2,08   | 459     | 1,19   |
| 85  | -                                  |  | w innych chorobach objętych MZ-56                        | -                                  | -      | 7       | 0,02   |
| 86  | A90-1                              | Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>PL</sup>                          |  | -                                  | -      | 7       | 0,02   |
| 87  | A92.3                              | Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>  |  | -                                  | -      | -       | -      |
| 88  | A95                                | Żółta gorączka <sup>UE</sup>   |  | -                                  | -      | -       | -      |
| 89  | A96.2; A98.3-4                     | Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>                                       | Ebola, Marburg, Lassa                                    | -                                  | -      | -       | -      |
| 90  | A92.0;A96.0-1,8-9; A98.0-2,5-8;A99 |  | inna określona i nieokreślona                            | -                                  | -      | -       | -      |
| 91  | A98.5                              | Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>                                 |  | -                                  | -      | 6       | 0,02   |
| 92  | B01                                | Ospa wietrzna  |  | 5 614                              | 388,79 | 143 769 | 373,63 |
| 93  | B03                                | Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>   |  | -                                  | -      | -       | -      |

| Lp. | Kod wg ICD-10          | Jednostka chorobowa   | Województwo warmińsko-mazurskie                        |        | Polska  |           |          |
|-----|------------------------|---|--|--------|---------|-----------|----------|
|     |                        |   | 1.01 - 31.08.2015 r.                                   |        |         |           |          |
|     |                        |   | Liczba   | Zapad. | Liczba  | Zapad.    |          |
| 94  | B05                    | Odra <sup>UE</sup>  | -  | -      | 42      | 0,11      |          |
| 95  | B06                    | Różyczka <sup>UE</sup>  | 50   | 3,46   | 1 505   | 3,91      |          |
| 96  | B08.8                  | Pryszczycza   | -  | -      | -       | -         |          |
| 97  | B15                    | Wirusowe zapalenie wątroby  | typu A <sup>UE</sup>                                   | -      | -       | 32        | 0,08     |
| 98  | B16                    |   | typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>                        | 4      | 0,28    | 42        | 0,11     |
| 99  | B18.0-1                |   | typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL</sup>             | 84     | 5,82    | 2 240     | 5,82     |
| 100 | B17.1; B18.2           |   | typu C: wg definicji przypadku z 2014 r. <sup>UE</sup> | 120    | 8,31    | 2 673     | 6,95     |
| 101 | odpowiednio            |   | typu B+C (zakażenie mieszane)                          | -      | -       | 14        | 0,04     |
| 102 | B17.02-8; B18.8-9; B19 |   | inne i nieokreślone                                    | 2      | 0,14    | 16        | 0,04     |
| 103 | B20-B24                | AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>                   | 5  | 0,35   | 89      | 0,23      |          |
| 104 | Z21                    | Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE</sup>  | 16   | 1,11   | 990     | 2,57      |          |
| 105 | B26                    | Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) <sup>UE/PL</sup>                           | 28   | 1,94   | 1 468   | 3,82      |          |
| 106 | B50-B54                | Malaria (zimnica) <sup>UE</sup>   | -  | -      | 12      | 0,03      |          |
| 107 | B67                    | Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>  | 4  | 0,28   | 35      | 0,09      |          |
| 108 | B69                    | Wągrzyca (cysticerkoza)   | -  | -      | 1       | 0,00      |          |
| 109 | B75                    | Włośnica <sup>UE</sup>  | -  | -      | 13      | 0,03      |          |
| 110 | wym. niżej             | Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna <sup>UE</sup>  | ogółem   | 18     | 1,25    | 591       | 1,54     |
| 111 | B95.3/G04.2; G001      |   | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu                   | 6      | 0,42    | 130       | 0,34     |
| 112 | A40.3                  |   | posocznica   | 10     | 0,69    | 381       | 0,99     |
| 113 | J13; B95.3/(...)       |   | inna określona i nieokreślona                          | 5      | 0,35    | 219       | 0,57     |
| 114 | B96.2/D59.3            | Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zakażenia <i>E. coli</i> <sup>UE</sup>   | -  | -      | -       | -         |          |
| 115 | wym. niżej             | Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna <sup>UE/PL</sup> | ogółem   | 3      | 0,21    | 52        | 0,14     |
| 116 | B96.3/G04.2; G00.0     |   | zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu                   | -      | -       | 11        | 0,03     |
| 117 | A41.3                  |   | posocznica   | 1      | 0,07    | 30        | 0,08     |
| 118 | J14; B96.3/(...)       |   | inna określona i nieokreślona                          | 2      | 0,14    | 16        | 0,04     |
| 119 | G01; G04.2; G05.0      | Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu                                   | w innych chorobach objętych MZ-56                      | 5      | 0,35    | 79        | 0,21     |
| 120 | G00.2-8; G04.2         |   | inne określone   | 6      | 0,42    | 79        | 0,21     |
| 121 | G00.9; G04.2           |   | inne, nieokreślone                                     | 11     | 0,76    | 202       | 0,52     |
| 122 | G03                    | Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone                                      | 7  | 0,48   | 333     | 0,87      |          |
| 123 | G04.8-9                | Zapalenie mózgu inne i nie określone  | 4  | 0,28   | 73      | 0,19      |          |
| 124 | J09                    | Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL</sup>                        | -  | -      | -       | -         |          |
| 125 | J10-J11                | Grypa i podejrzenia grypy   | ogółem   | 33 346 | 2309,33 | 2 578 500 | 6701,13  |
| 126 |                        |   | u dzieci w wieku 0-14 lat                              | 14 819 | 6636,81 | 1 151 016 | 19968,53 |
| 127 | P35.0                  | Wrodzone choroby wirusowe   | różyczka wrodzona <sup>UE</sup>                        | -      | -       | 1         | 0,27     |
| 128 | P35.3-9                |   | inne określone i nieokreślone                          | -      | -       | -         | -        |
| 129 | P37.1                  | Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze                                    | toksoplazmoza <sup>UE</sup>                            | -      | -       | 12        | 3,27     |
| 130 | P37.2                  |   | listerioza <sup>UE</sup>                               | -      | -       | -         | -        |
| 131 | P37.3-4,8-9            |   | inne określone i nieokreślone                          | -      | -       | -         | -        |
| 132 | U04                    | SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE</sup>                       | -  | -      | -       | -         |          |
| 133 | T60                    | Zatrucia pestycydami – ostre  | -  | -      | 11      | 0,01      |          |
| 134 | T61                    | Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm                | ryby, skorupiaki i inne produkty morza                 | -      | -       | -         | -        |
| 135 | T62.0                  |   | grzyby   | -      | -       | 1         | 0,00     |
| 136 | T62.1-2                |   | jagody i inne części roślin                            | -      | -       | 1         | 0,00     |
| 137 | T64                    | Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie                    | mikotoksyny  | -      | -       | -         | -        |
| 138 | -                      |   | dioksyny   | -      | -       | -         | -        |
| 139 | -                      |   | polichlorowane bifenyle                                | -      | -       | -         | -        |
| 140 | -                      |   | inne określone i nieokreślone                          | -      | -       | -         | -        |

Dane wojewódzkie na podstawie dwutygodniowych, kwartalnych, rocznych meldunków nadsyłanych przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dane krajowe na podstawie danych Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

Wyjaśnienia można uzyskać pod numerem tel.: 89 524 84 35

Dane na dzień: 03.09.2015 r.